

Nationell komplikationskonferens  
obesitaskirurgi, Ersta, 2016-12-01

*Svår buksmäрта*  
*direkt efter matintag*

Svår buksmärta direkt efter matintag

45-årig kvinna opererad med  
laparoskopisk Gastric Bypass  
2013, slitsarna slutna med clips.

## Svår buksmärta direkt efter matintag

- Efter GBP 2013 haft mycket problem med buksmärter och genomgått flera operationer:
- 2014 laparoskopi, kompletterande slitsförslutning, ingen herniering vid op.
- 2014 kolecystektomi.
- 2015 laparoskopi med reponering av tarm från slitsen vid EEA, slitsförslutning med clips.
- 2015 laparoskopi, slitsen vid EEA helt öppen, ingen herniering, ny slitsförslutning med clips.

## Svår buksmärta direkt efter matintag

- Oktober 2016: Debut av en ny typ av kontinuerlig buksmärta med kraftig försämring så fort hon äter.
- Gastroskopi ua.
- CT-buk ua.
- Laparoskopi ua.
- Passage-rtg ua.

## Svår buksmärta direkt efter matintag

- Överflyttas till Värnamo 16-10-16 för fortsatt handläggning.
- Passage-rtg med knäckebrödstillblandad bariumkontrast visar att smärtan kommer direkt när kontrasten kommer ner i ventrikelfickan. Kontrasten "hänger kvar" i ventrikelfickan.
- Gastroskopi ua.

## Svår buksmärta direkt efter matintag

- Fortsatt smärta.
- Laparoskopi visar en uppdragen transversum, uppblåst på bägge sidor om det alimentära rouxbenet men ingen spänning, i övrigt väsentligen ua. Slitsarna slutna sedan tidigare. En del adherenser löses varvid transversum faller ner något.
- Ingen förbättring efter laparoskopin.

## Svår buksmärta direkt efter matintag

- Tilltagande smärtor i samband med matintag.
- Kan dricka lite flytande men får inte i sig någon fast föda.
- Kräks ibland.
- Går stadigt ner i vikt, från 89 kg 16-10-24 till 83 kg 16-11-24.

## Svår buksmärta direkt efter matintag

- Remiss till Norrköping för second opinion.
- Gastrostomi anlagd laparoskopiskt 161124. Fungerar väl.
- Nutrieras nu med sondmat + energidryck.



Svår buksmärta direkt efter matintag

# Fortsatt handläggning?